

## Tijdens de zwangerschap

- IUI, IVF, KI: Clomid, Pregnil
- Tandheelkundige behandelingen
- Vaccins, tetanus of tropenvaccins,
- Mantoux (controle op TBC via arm prikje)
- Chronische medicatie bij astma colitis, epilepsie of andere ziektes
- Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (nifedipine, ...)
- Gebruik van cortisonenzalf (hydrocortison)
- Geneesmiddelen tegen braken
- Maagzuurremmers: Maalox, Antagel en Gaviscon (aluminiumoxide)
- Rennie's (met 10 mg aspartaam/tablet)
- Antibiotica
- Ijzer bij bloedarmoede (ferogradumet of ferrofumeraat)
- Zoetjes: aspartaam; kauwgom met aspartaam; light-producten met aspartaam
- Paracetamol 500, bevat tevens 40 mg aspartaam
- Neusspray: Otrivin (xylomethazoline), Flixonase (Fluticason met conserveringsmiddelen)
- Vaginaaltabletten voor schimmelinfectie: Canesten (dotrimazol), ...
- Slaapmedicatie
- Injecties voor longrijping: Celestone (bètametason)
- Weeënremmers (Prepar = ritodrinehydrochlorine, Nifedipine)
- Vinyl in de slaapkamer of andere vertrekken in huis; softplastics in contact met voeding, zelfs in biologische winkels
- Sterk emotionele gebeurtenissen soms met kalmerende medicijnen
- Antihistaminica voor hooikoorts (Aeries)
- Deodorant (bevat meestal aluminium)
- Koken in aluminium pannen
- Alcoholgebruik
- Roken
- Drugsgebruik
- anders.....